

www.kaizenmimarlik.com

KM
KAIZEN
M İ M A R L I K
Design & Manufacture

HAKKIMIZDA


Kaizen mimarlık olarak 2011 yılında çıkmış olduğumuz yolda kurumsallaşma adına büyük adımlar atmış 2016 yılı sonları itibariyle 850 m2 imalat fabrika alanımız ve ofislerimiz ile büyük bir aileye dönüştük. Kaizen mimarlık olarak kaliteli işçilik ve zamanında termini ön plana çıkartan bir imalat anlayışı benimsemekteyiz. Detay çözmede uzman ekiplerimiz ve üretimde yıllarını akrilik ve kompakt imalatına vermiş kalifiye ekiplerimizle müşterilerimizin eğilim ve zevklerini inşa ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışı sayısız projeye imza atmış olan şirketimiz, iş ortaklarıyla birlikte hedeflediği noktaya gelmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

MİSYONUMUZ

Yeniliklere açık bir şirket olarak, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için kendimizi her geçen gün yenilemek, müşteri taleplerinin Taahhüt edildiği şekilde ve zamanında karşılamak. Gerçekleştirmiş olduğumuz projelerde mutlak müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

İsmimizi aldığımız Kaizen Felsefesini benimseyerek, bir sistem kusursuz bir şekilde çalışıyor olsa da geliştirecek yöntemler mutlaka bulunabilir. Kişi ve kurumların, ıslak hacim, tasarım ve cephe sektörlerinde ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri sunarak hızla gelişen lider bir firma olmaktır.



KAİZEN MİMARLIK ACRYLIC SOLID SURFACE

Akrilik Solid Surfaces mimar ev sahibi ve tasarımcılara estetik açıdan geniş çapta dizayn imkanı ve seçeneği sunmaktadır. Akıcı, benzersiz organik şekiller, cüretkar renk efekti ve saydamlık - eğer hayal edilebilirse, bunların hepsi Akrilik Solid Surface ile oluşturulabilir.

Akrilik Solid Surface, kendiniz için özel tasarlanmış renklerin yanısıra modayı belirleyen geniş çapta model ve tonlarda bulunmaktadır . Banyo ve mutfaklarda, evlerde ve hastanelerde, restoranlarda ve kamusal alanlarda Akrilik Solid Surface yüksek performans ve mükemmel estetik sunar.

Kaizen Mimarlık'ın yenilikçi adımlarıyla, Akrilik Solid Surface ürün olarak gelişmeye devam etmekte ve tasarımlarda benzeri görülmemiş yaratıcılıklara ilham vermektedir



KAİZEN ARCHITECTURE ACRYLIC SOLID SURFACES

Acrylic solid surfaces offer homeowners, architects and designers a wide range of design choices and possibilities for aesthetic expression. Flowing, virtually seamless, organic shapes, bold effects of color and translucency if it can be imagined, it can be created with Acrylic solid surface. Acrylic solid surface is available in a vast range of trendsetting patterns and tones, as well as your own custom designed colors. In baths and kitchens and beyond, throughout homes and hospitals, restaurants and public spaces, Acrylic solid surface solid surfaces deliver high performance and outstanding aesthetics Acrylic solid surfaces continue to evolve and to inspire unprecedented creative flights of design fancy with the innovative steps of Kaizen Mimarlık.

Akrilik Solid Surfaces Genel Özellikleri

- RENK ÇEŞİTLİLİĞİ
- SICAK VE DAVETKAR GÖRÜNÜM
- KOLAY TEMİZLENEBİLİRLİK · ISIYA DAYANIKLILIK
- LEKE KORUMASI
- GÖZENEKSİZLİK · DAYANIKLILIK
- YENİLENEBİLİRLİK
- ANTİ BAKTERİYEL

General Features of Acrylic Solid Surfaces

- Colorful
- WARM & INVITING
- EASY TO KEEP CLEAN
- HEAT RESISTANT
- STAIN RESISTANT
- NONPOROUS · DURABLE
- RENEWABLE · ANTİ BACTERIAL



AKRİLİK MUTFAK TEZGAH

Dayanıklı gözenekleri olmayan malzeme sert ve güzeldir. Görünmeyen ek yerleri, hijyenik, yenilenebilir, ışık geçirgeni, masif... işte bu özellikler akrilik yüzey malzemelerini tezgah kullanımında zirvede tutuyor.

AKRİLİK MUTFAK ÖZELLİKLERİ

- Hijyenik yüzeye sahip olmasıyla bakteri ve mikrop barındırmaz.
- Rengi solmaz ve ek yerleri belli olmaz.
- Ahşap yüzeyler gibi kolayca silinebilmektedir.
- Parlak ve mat yüzeylere sahiptir.
- Leke tutmaz ve kimyasal maddelere dayanıklıdır.
- Yenilenebilir ve tamir edilebilir.
- Ultra viole ışınlara dayanıklıdır.
- Isı uygulaması ile istenilen şekle sokulabilir.





AKRİLİK BANYO TEZGAH HAKKINDA

Suya yüksek dayanıklılığı sayesinde ıslak hacimlerin vazgeçilmez yenilikçi ürünü. Sınırsız banyo lavabosu tasarımlarıyla rahatlığı ve konforu ön plana çıkarmaktadır. Ek yerlerin gözükmemesi, hijyenik olması ve kolay temizlenebilmesi nedeniyle yoğun kullanılan AVM, hastane, iş merkezleri havalimanı gibi ticari projelerin ıslak hacimlerinde tercih sebebi olmaktadır

AKRİLİK BANYO TEZGAH ÖZELLİKLERİ

- Gözeneksiz yüzeylerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi kolaydır
- Sorunsuz görünüme sahiptir. · Çizilirse kolayca onarılır
- Geri dönüşler ve lavabolar için kullanılabilir · Çok çeşitli renk ve desenlerde sunulur



**AKRİLİK WC TEZGAH HAKKINDA**

Suya yüksek dayanıklılığı sayesinde ıslak hacimlerin vazgeçilmez yenilikçi ürünü. Sınırsız WC lavabosu tasarımlarıyla rahatlığı ve konforu ön plana çıkarmaktadır. Ek yerlerin gözükmemesi, hijyenik olması ve kolay temizlenebilmesi nedeniyle yoğun kullanılan AVM, hastane, iş merkezleri havalimanı gibi ticari projelerin ıslak hacimlerinde tercih sebebi olmaktadır

AKRİLİK WC TEZGAH ÖZELLİKLERİ

- Gözeneksiz yüzeylerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi kolaydır
- Sorunsuz görünümüne sahiptir.
- Çizilirse kolayca onarılır
- Geri dönüşler ve lavabolar için kullanılabilir
- Çok çeşitli renk ve desenlerde sunulur





AKRİLİK BANKO

Mekanın geometrisine ve ruhuna uygun tüm tasarımların ürüne dönüşmesini sağlayan akrilik solid surfaces tüm bankolarda, duvar kaplamalarında tasarımsal şeritler ve daha bir çok kullanım alanında en çok tercih edilen malzemedir. Mekanın ambiyansına uygun renk ve modellerdeki ürünlerimiz ile fikirlerinizi tasarıma dönüştürüyoruz.

AKRİLİK BANKO ÖZELLİKLERİ

- Dayanıklardır. Akrilik suya, kire, günlük kullanımdan doğabilecek aşınmalara karşı üstün direnç sağlar.
- Masif olduğundan dolayı renk ve dokular ilk gün ki gibi görüntüsünü korur.
- Yenitenebilir özelliği sayesinde de oluşabilecek hasarlarda sadece hasar alan bölge yerinde onarılabilir.





AKRİLİK TASARIM HAKKINDA

Akrilik solid surfaces, en önemli özelliklerinden biri ısı ile şekillenerek yaratıcılığa sınırsız fırsat tanıması. İç ve dış cephe kaplamalar da dahil olmak üzere aklınıza gelen her yerde akrilik levhaları kullanarak mimari çalışmalar yapabilirsiniz.

AKRİLİK TASARIM ÖZELLİKLERİ

- Ek yerleri belli olmaz. · Rengi solmaz. · Ahşap gibi kolayca silinebilmektedir.
- * Çok esnek, ısı uygulanması ile istenilen şekle sokulabilir. · Parlak ve mat yüzeyler de uygulamalı yapılır. · Yenilenebilir ve tamir edilebilir özelliktedir.





AKRİLİK KAPLAMA

SOLID YÜZEYİ KEŞFEDİN

Mimari tasarımlarınız Akrylic Solid Surfaces ile yapılmış duvar ve kolon kaplamaları ile hayata geçecek. Tasarımınızın gerektirdiği belirli şekilleri, dokuları ve efektleri geliştirmeye yönelik yaratıcı özgürlüğün tadını çıkarın





ABDESTLİK

ABDESTLİK

Mekana göre uyarlanabilen, su sıçratmayan, hijyenik, kolay temizlenebilen antibakteriyel özelliği ile solid surfaces abdestliklerimizin konfor ve gorsel şıklığıyla fark yaratın..



Kilit DışKilit İçAyakMenteşeAskı

KİLİT :

Sürgülü, mat eloksal alüminyumdur. Kapının meşgul olup olmadığını üzerindeki renkli mekanizma ile dışarıdan görülebilir.

MENTEŞE :

Kapıların kendiliğinden kapanmasını sağlayan, kapazlama kapı sistemlerine uyumlu derece ayarlı ve güvenlik vidalıdır. Mat eloksal alüminyumdur.

PROFİL VE BAĞLANTI ELEMANLARI:

Başlık profili 52*52mm, parlak eloksal alüminyumdur. Toz tutmayı önleyen özel oval tasarımı hijyenik ortam sağlar. 18*25mm boyutlarında olan "U", kapı bini ve köşe profilleri panel-duvar ve panel-panel kesişim noktalarında kullanılır. Aksesuar ve kabin montajında kullanılan tüm bağlantı elemanları 304 kalite paslanmaz çeliktir.

KÖŞE DETAYI:

Kompakt laminatın açıkta kalan dik kenarlarına güvenlik ve pürüzsüz siyah rengi sağlamak için radius bıçağından geçirilerek oval form verilmektedir.

Kilit DışKilit İçAyakMenteşeAskı

KİLİT :

Mandallı, paslanmaz çeliktir. Kapının meşgul olup olmadığını üzerindeki renkli mekanizma ile dışarıdan görülebilir

MENTEŞE :

Kapıların kendiliğinden kapanmasını sağlayan, Bini Profilli (Lambalı) kapı sistemlerine uyumlu derece ayarlı ve güvenlik vidası yoktur. Paslanmaz çeliktir.

PROFİL VE BAĞLANTI ELEMANLARI:

Başlık profili 52*52mm, parlak eloksal alüminyumdur. Toz tutmayı önleyen özel oval tasarımı hijyenik ortam sağlar. 18*25mm boyutlarında olan "U", kapı bini ve köşe profilleri panel-duvar ve panel-panel kesişim noktalarında kullanılır. Aksesuar ve kabin montajında kullanılan tüm bağlantı elemanları 304 kalite paslanmaz çeliktir.

KÖŞE DETAYI:

Kompakt laminatın açıkta kalan dik kenarlarına güvenlik ve pürüzsüz siyah rengi sağlamak için radius bıçağından geçirilerek oval form verilmektedir.



TEZGAH : YÜKSEKLİK: 750 mm EBAT: 380 mm * 750 mm
BAĞLANTILAR : 304 Paslanmaz Çelik veya Alüminyum Bağlantılar
KLASİK PİSUAR : YÜKSEKLİK: 1200 mm EBAT: 380 mm * 1200 mm
BAĞLANTILAR : 304 Paslanmaz Çelik veya Alüminyum Bağlantılar

TEZGAH DETAYLARI**MALZEME :**

12 mm kompakt laminat, Çift yüzey dekorlu, suya, neme, çizilme, çatlama ve kırılmaya karşı dayanıklı, bakteri barındırmayan, yangın geciktirici özelliğe sahip.

PROFİL VE BAĞLANTI ELEMANLARI :

30x30 mm boyutlarında olan Köşe profili dönüşlerde - duvar kesiştiği noktalarda alüminyum H profili monte etmek için kullanılır. Alüminyum profiller mat veya parlak eloksaldır. Tüm bağlantı vida ve cıvataları paslanmaz çeliktir.

YÜKSEKLİK DERİNLİK :

Tezgaah yüksekliği 850 - 900 mm olup, Yanlara 640x780 mm Taşıyıcı Yan Kapama panelleri, tezgaah altlarına 510x660 mm ebatlarında projesine göre Taşıyıcı Dikme Panelleri konulur.

KÖŞE DETAYI:

Kompakt laminatın açıkta kalan dik kenarlarına, radius bıçağından geçirilerek, güvenlik ve pürüzsüz siyah rengi sağlamak için oval form verilmektedir.

KLASİK PİSUAR BÖLMESİ

**TEK KAPAKLI SOYUNMA DOLABI****İKİ KAPAKLI SOYUNMA DOLABI****KİLİT:**

Standart veya Dijital'dir

MENTEŞE:

Nikel kaplamalı tas menteşe ve paslanmaz çelik yaprak menteşe kullanır.

MALZEME:

Gövde, dikey-yatay raflar ve arkalık panelleri 8 mm, Kapaklar ve yatay bölme panelleri 12 mm kompakt laminat. Çift yüzey dekorlu suya ve neme dayanıklı. Çizilme, çatlama ve kırılmaya karşı dayanıklı bakteri barındırmayan. Yangın geciktirici özelliğe sahiptir.

AYAK:

Anti bakteriyel plastik zemin bağlantılı olup paslanmaz çeliktir. Ayarlanabilir yükseklik 100-150 mm olup genel olarak ıslak hacimlere mevcut olan yerdeki eğime uyum sağlamaya yardımcı olur.

BAĞLANTI AKSESUARLARI:

Aksesuar ile birlikte dolap montajında kullanılan tüm bağlantı elemanları 304 kalite paslanmaz çeliktir.

**Z KAPAKLI SOYUNMA DOLABI****ÖTURMA BANKI**

90 - 180 - 240 VE 300 CM UZUNLUK İZLETİLEBİLİR



Yuvarlak Masa Tablası

60
70
75
80
90
120

Kare Masa Tablası

90x90 cm
80x80 cm
75x75 cm
70x70 cm
60x60 cm

Dikdörtgen Masa Tablası

90x150 cm
80x140 cm
80x120 cm
75x140 cm
75x120 cm
70x120 cm
60x80 cm

HPL Masa Tablaları

Hpl Kompakt Laminat masa tablaları Cafe ve Restaurant başta olmak üzere alışveriş merkezleri ve oteller gibi yoğun kullanım alanlarında tercih edilmektedir. Özellikle dış mekana uygun olması en önemli tercih sebeplerindedir. Su, nem, güneş ışığı gibi dış koşullara uygunluğu uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır. Estetik ve kaliteli malzemeye sahip olan hpl kompakt laminat plakalar düz renkler veya ahşap renk seçenekleriyle mekanınıza eşsiz güzellik katacaktır.

HPL Masa Tablası Özellikleri

- Suya, neme ve darbeye dayanıklıdır.
- Temizliği kolaydır ve bakım gerektirmez.
- Hijyeniktir, Anti bakteriyel özelliğe sahip ürün gıdalar için tehlike içermez.
- Kimyasal temizlik maddelerine dayanıklıdır.
- Bir çok renk seçeneği ile mekandaki uyum kolayca yakalanır.



**Akrilik Masa Tablaları**

Akrilik Solid Surfaces masa tablaları Cafe ve Restaurant başta olmak üzere alışveriş merkezleri ve oteller gibi yoğun kullanım alanlarında tercih edilmektedir. Özellikle dış mekana uygun olması en önemli tercih sebeplerindedir. Su, nem, güneş ışığı gibi dış koşullara uygunluğu uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır. Estetik ve kaliteli malzemeye sahip olan Akrilik Solid Surfaces plakalar düz renkler veya taşlı renk seçenekleriyle mekânınıza eşsiz güzellik katacaktır.

Akrilik Masa Tablası Özellikleri

- Suya, neme ve darbeye dayanıklıdır.
- Temizliği kolaydır ve bakım gerektirmez.
- Hijyeniktir, Anti bakteriyel özelliğe sahip ürün gıdalar için tehlike içermez.
- Kimyasal temizlik maddelerine dayanıklıdır.
- Bir çok renk seçeneği ile mekândaki uyum kolayca yakalanır.



REFERANSLARIMIZ

BEŞİKTAŞ VODAFONE PARK STADI
ALARKO MAHMUTBEY- KABATAŞ METRO HATTI
MERCEDES FABRİKA
FORD FABRİKA (YALOVA)
ŞİŞE CAM FABRİKASI (LÜLEBURGAZ)
GARANTİ KOZA TENİS KORTU
AKSA JENERATÖR FABRİKA (YALOVA)
MÜSİAD
TİM (TÜRKİYE İHRACATÇILAR MERKEZİ)
TUBİTAK METROKENT
BORSA İSTANBUL
VAKIFBANK GENEL MERKEZ (FİNANSKENT)
YAPIKREDİ GENEL MERKEZİ
ALARKO VEZNECİLER METRO TÜNELİ
BAŞAKŞEHİR KOLEJİ (KOCAELİ, SAKARYA, LÜLEBURGAZ)
BİLGİ KOLEJİ (ATAŞEHİR)
BİL KOLEJİ (BÜYÜKÇEKMECE)
FİNAL OKULLARI (GÜNEŞLİ)
MODERN EĞİTİM KURUMLARI (GÜRPINAR)
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (MECİDİYEKÖY)
UĞUR OKULLARI (YAKUPLU)
BİRÜNİ ÜNİV. (FLORYA)
ALTINBAŞ ÜNİV. (GAYRETTEPE)
ACIBADEM ÜNİV. (ATAŞEHİR)
BEYKENT ÜNİV. (HADIMKÖY)
AYDIN ÜNİV. (FLORYA)
BEZMİALEM ÜNİV. (BEYKOZ)
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

YURTDIŞI PROJELER

BAKÜ DREAMLAND
BAKÜ SOCAR
UKRAYNA KİEV BORYSPİL AIRPORT
IRAK AQUAPARK BAĞDAT
SENEGAL DAKAR HAL
TÜRKMENİSTAN VİP HOTEL
KAZAKİSTAN BOZSHAKOL
ALARKO KAMP ALANI



KM
KAIZEN
M İ M A R L İ K

Kaizen Mimarlık Acrylic Solid Surface & Compact Laminate

Ayazađa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi No:49/A (Cendere Yolu) Sarıyer/İSTANBUL

Tel: (+90 212) 241 12 13 E-mail: info@kaizenmimarlik.com

www.kaizenmimarlik.com